

Berichte

- Help
- Abmelden
- E-Postkarte senden

Masquerade



Enter the username to masquerade as.

Quick switches:

- bramburi
- wizard

Granularität:

- Jahr
- Monat
- Tag
- Stunde
- Minute
- Sekunde

Die Granularität für den Datumsfilter auswählen. Beispielsweise wird die Auswahl von „Tag“ einen Filter erstellen, indem Benutzer das Jahr, den Monat und Tag auswählen können.

Date year range:

Set the allowable minimum and maximum year range for this argument, either a -X:+X offset from the current year, like '-3:+3' or an absolute minimum and maximum year, like '2005:2010'. When the argument is set to a date outside the range, the page will be returned as 'Page not found (404)'.

Datumsfeld(er):

- Beitragsstatistiken: Die neueste Seitenansicht
- Beitragsversion: Aktualisierungszeitpunkt
- Benutzer: Erstellungsdatum
- Benutzer: Letzte Anmeldung
- Benutzer: Letzter Zugriff
- Inhalt: Event-Datum u. Beginnzeit (field_event_datum)
- Inhalt: Festival-Datum (field_festival_datum) - „Bis“-Datum
- Inhalt: Festival-Datum (field_festival_datum) - „Von“-Datum
- Inhalt: Testdatum (field_testdatum)
- Kommentar: Beitragsdatum
- Node: Aktualisierungszeitpunkt
- Node: Beitragsdatum
- Node: Letzter Kommentarzeitpunkt

Datumsfeld(er) auswählen, die mit diesem Argument gefiltert werden.

Methode:

- ODER
- UND