

PreetzLUG



Das Modul

Taxonomy

Content Management System

Drupal

Hinrich von Donner
(hd@lehmkuhlen.de)

Vortrag am 25. November 2006
in der VHS Preetz
für die *Preetz Linux User Group*

Begriff

- Was ist „Taxonomy“ bzw. „Taxonomie“?

Begriff

- Was ist „**Taxonomy**“ bzw. „**Taxonomie**“?
- **Taxonomie** setzt sich zusammen aus
 - *taxis* = griechisch für *Ordnung*

Begriff

- Was ist „**Taxonomy**“ bzw. „**Taxonomie**“?
- **Taxonomie** setzt sich zusammen aus
 - *taxis* = griechisch für **Ordnung**
 - *-nomia* = griechisch für **Verwaltung**

Begriff

- Was ist „**Taxonomy**“ bzw. „**Taxonomie**“?
- **Taxonomie** setzt sich zusammen aus
 - *taxis* = griechisch für **Ordnung**
 - *-nomia* = griechisch für **Verwaltung**
- Taxonomie dient der Klassifizierung von Objekten in Kategorien

Begriff

- Was ist „**Taxonomy**“ bzw. „**Taxonomie**“?
- **Taxonomie** setzt sich zusammen aus
 - *taxis* = griechisch für **Ordnung**
 - *-nomia* = griechisch für **Verwaltung**
- Taxonomie dient der Klassifizierung von Objekten in Kategorien
 - In Bezug auf Inhalte wird der Begriff **Taxonomie** für ein **Klassifikationssystem**, eine **Systematik** oder den **Vorgang des Klassifizierens** verwendet. Klassifizierungen können beispielsweise durch die Erfassung von Metadaten und/oder die Verwendung einer Ablagestruktur vorgenommen werden.

Vokabulare

- Drupal erlaubt mit Hilfe des Moduls „Taxonomy“ das Anlegen so genannter „Vokabulare“

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Drupal erlaubt mit Hilfe des Moduls „Taxonomy“ das Anlegen so genannter „Vokabulare“
 - Die Übersicht zeigt alle verfügbaren Vokabulare auf

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Drupal erlaubt mit Hilfe des Moduls „Taxonomy“ das Anlegen so genannter „Vokabulare“
 - Jedes Vokabular kann einem oder mehreren bestimmten Inhaltstypen zugeordnet werden

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Drupal erlaubt mit Hilfe des Moduls „Taxonomy“ das Anlegen so genannter „Vokabulare“
 - Jeder Inhaltstyp kann mehreren Vokabularen angehören

Startseite » Verwalten


Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen



Vokabulare

- Drupal erlaubt mit Hilfe des Moduls „Taxonomy“ das Anlegen so genannter „Vokabulare“
 - Der Inhaltstyp wird von den installierten Modulen vorgegeben
 - Hier: *Forum*, *Simplenews*, *Stories* und *Weblinks*

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Für jedes Vokabular stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Für jedes Vokabular stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
 - Allgemeine Einstellungen bearbeiten

Startseite » Verwalten

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Für jedes Vokabular stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
 - Begriffe auflisten
 - „**Begriffe**“ ist in diesem Kontext als „**Kategorien**“ zu verstehen

Startseite » Verwalten

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Für jedes Vokabular stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
 - Begriffe hinzufügen

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[Weitere Hilfe...](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabulare

- Zunächst die Möglichkeiten, die durch die allgemeinen Einstellungen geben sind

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)



Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Vokabular bearbeiten

- Bei den Einstellungen werden zunächst die Grunddaten angegeben:
 - Name des Vokabulars
 - Eine kurze Beschreibung
 - Ein Hilfstext für Anwender, die Inhalte dem Vokabular zuordnen sollen

[Startseite](#) » [Verwalten](#) » [Kategorien](#)

Vokabular bearbeiten

Vokabularname: *

Der Name dieses Vokabulars. Beispiel: „Thema“.

Beschreibung:

Beschreibung des Vokabulars; wird von einigen Modulen angezeigt.

Hilfe-Text:

Hilfestellung für Autoren, um Beiträge richtig zu kategorisieren.

Vokabular bearbeiten

- Dann erfolgt die Zuweisung des Inhalts
 - Hier sind folgende Module aktiviert:
 - Blog
 - Book
 - Forum
 - Page
 - Poll
 - Simplenews
 - Stories
 - Weblinks

Typen: *

- Blogeintrag
- Buchseite
- Forenthema
- Seite
- Umfrage
- Newsletter
- Artikel
- Weblink

Eine Liste der Inhaltstypen, für die dieses Vokabular verwendet werden soll.

Vokabular bearbeiten

- Es kann eingestellt werden, ob die Kategorien gleichrangig...

Hierarchie:

Deaktiviert 

Einfach

Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- ...in einer straffen Hierarchie...
 - z. B. In einer Systematik (Biologie)

Hierarchie:

Deaktiviert

Einfach 

Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- ...oder in einer vernetzten Struktur miteinander verbunden sind.

Hierarchie:

Deaktiviert

Einfach

Mehrfach 

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- „**Verwandte Begriffe**“ erlaubt es, verschiedene Kategorien in eine lose Verbindung zu bringen
 - Beispiele wären *Weihnachtszeit* und *Advent*

Hierarchie:

- Deaktiviert
- Einfach
- Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe 
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:
0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- „Free Tagging“ erlaubt es, einen beliebigen Text bei der Wahl der Kategorie eingeben zu können

Hierarchie:

- Deaktiviert
- Einfach
- Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:
0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- Beim Erfassen von Inhalten erscheint beim „**Free Tagging**“ eine Eingabezeile, die automatisch von Drupal mittels **AJAX** ergänzt wird

Startseite » Inhalt erstellen

Artikel erstellen

Titel: *

Kategorien

Kategorien: <Keine>

Themen: *



- Mitteilungen
- Literatur & Manuals
- Community
- Copyright
- TeGraphics
- Ideas
- Internet
- Verschiedenes
- Sicherheit
- Nuked Sites

Vokabular bearbeiten

- Es kann auch festgelegt werden, ob ein Inhalt mehreren Kategorien eines Vokabulars angehören darf, und...

Hierarchie:

Deaktiviert

Einfach

Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl 
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- ...ob die Zuweisung einer Kategorie zwingend ist.

Hierarchie:

Deaktiviert

Einfach

Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich 
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0 

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Vokabular bearbeiten

- Schließlich kann auch noch die Reihenfolge des Vokabulars bei der Darstellung in Listenform bestimmt werden
 - Wichtig z. B. Für das Modul **Forum**

Hierarchie:

Deaktiviert

Einfach

Mehrfach

Erlaubt eine baumähnliche Hierarchie der Begriffe dieses Vokabulars.

Verwandte Begriffe
Verwandte Begriffe in diesem Vokabular erlauben.

„Free Tagging“ (Freies Zuweisen von Kategorien)
Inhalte werden kategorisiert, in dem man Begriffe (=Kategorien) frei eingibt anstatt sie aus einer Liste zu wählen.

Mehrfachauswahl
Ermöglicht es, Beiträgen mehr als einen Begriff aus diesem Vokabular zuzuordnen (bei „free tagging“ immer der Fall).

Erforderlich
Falls diese Option aktiviert ist, muss jedem Beitrag mindestens ein Begriff aus diesem Vokabular zugeordnet sein.

Reihenfolge:

0  

Optional. In Listen sinken die schwereren Vokabulare nach unten, leichtere steigen nach oben.

Begriffe auflisten

- „Begriffe auflisten“ führt zu einer Übersicht aller vorhandener Kategorien

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Begriffe auflisten

- Die Übersicht zeigt sowohl **vordefinierte** als auch durch **Free Tagging** entstandene Kategorien

Startseite » Verwalten » Kategorien


Themen

[Alle anzeigen](#) [Begriff hinzufügen](#)

Name	Operationen
Addons	Bearbeiten 
Ask	Bearbeiten 
Bugs	Bearbeiten
Codehacks	Bearbeiten
Community	Bearbeiten
Copyright	Bearbeiten
CSS	Bearbeiten
Fragen	Bearbeiten
Geld	Bearbeiten
GNU	Bearbeiten
Graphics	Bearbeiten
Humor	Bearbeiten
Ideas	Bearbeiten
Internet	Bearbeiten
Literatur & Manuals	Bearbeiten
Mitteilungen	Bearbeiten

Begriffe auflisten

- Mittels „**Bearbeiten**“ gelangt man zu einer Maske, in der weitere Optionen zu der Kategorie festgelegt werden können



The screenshot shows a list of categories (Themen) with an 'Edit' (Bearbeiten) link for each. The categories listed are: Addons, Ask, Bugs, Codehacks, Community, Copyright, CSS, Fragen, Geld, GNU, Graphics, Humor, Ideas, Internet, Literatur & Manuals, and Mitteilungen. There are two buttons at the top: 'Alle anzeigen' (Show all) and 'Begriff hinzufügen' (Add term).

Name	Operationen
Addons	Bearbeiten
Ask	Bearbeiten
Bugs	Bearbeiten
Codehacks	Bearbeiten
Community	Bearbeiten
Copyright	Bearbeiten
CSS	Bearbeiten
Fragen	Bearbeiten
Geld	Bearbeiten
GNU	Bearbeiten
Graphics	Bearbeiten
Humor	Bearbeiten
Ideas	Bearbeiten
Internet	Bearbeiten
Literatur & Manuals	Bearbeiten
Mitteilungen	Bearbeiten

Begriffe auflisten

- Hier gilt es neben **Name** und **Beschreibung** auch die **verwandten Begriffe** (Synonyme) sowie die Reihenfolge festzulegen

Startseite » Verwalten » Kategorien

Begriff bearbeiten

Begriff: *

Der Name dieses Begriffs. Beispiel: „Linux“.

Beschreibung:

Eine Beschreibung des Begriffs.

Synonyme:

Synonyme dieses Begriffes, ein Synonym pro Zeile.

Reihenfolge:

Optional. In Listen sinken die schwereren Begriffe nach unten, leichtere steigen nach oben.

Begriffe auflisten

- Abhängig von den installierten Modulen können hier weitere Details zur Kategorie bearbeitet werden.

Startseite » Verwalten » Kategorien

Begriff bearbeiten

Begriff: *
Codehacks

Der Name dieses Begriffs. Beispiel: „Linux“.

Beschreibung:

Eine Beschreibung des Begriffs.

Synonyme:

Synonyme dieses Begriffes, ein Synonym pro Zeile.

Reihenfolge:
0

Optional. In Listen sinken die schwereren Begriffe nach unten, leichtere steigen nach oben.

Begriffe hinzufügen

- Mit Hilfe der Option „**Begriffe hinzufügen**“ können weitere Kategorien angelegt werden, wobei die Masken der vorherigen Darstellung gleichen

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Kategorien

[Alle anzeigen](#) [Vokabular hinzufügen](#)

Das Taxonomie-Modul ermöglicht die Organisation von Inhalten in Kategorien und Unterkategorien. Das Modul unterstützt einfache Listen für die Klassifikation von Inhalten; Thesauri, die Beziehungen zwischen Begriffen aufzeigen sowie komplexe Taxonomien, welche Beziehungen zwischen Begriffen durch Hierarchien darstellen. Sowohl Begriffe wie auch ganze Vokabulare können in der jeweiligen „Bearbeiten“-Ansicht gelöscht werden.

[Weitere Hilfe...](#)

Name	Typ	Operationen
Forums	Forenthema	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Kategorien	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Newsletter	Newsletter	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Themen	Artikel	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen
Web Links	Weblink	Vokabular bearbeiten Begriffe auflisten Begriffe hinzufügen

Erweiterungen

- Drupal ist vollständig modular

Erweiterungen

- Drupal ist vollständig modular
- Es existieren viele Module

Erweiterungen (Beispiele)

- Taxonomy Access Control (Lite)
 - Dieses Modul erlaubt den Zugriff der Besucher in Abhängigkeit von den zugeordneten Kategorien

Erweiterungen (Beispiele)

- Taxonomy Access Control (Lite)
 - Dieses Modul erlaubt den Zugriff der Besucher in Abhängigkeit von den zugeordneten Kategorien
 - Sinnvoll z. B.:
 - wenn Bereiche des Forums nur bestimmten Benutzergruppen zugänglich sein sollen
 - wenn bestimmte Artikel nur Vereinsmitglieder zugänglich sein sollen

Erweiterungen (Beispiele)

- Taxonomy Theme
 - Dieses Modul erlaubt die Festlegung auf ein alternatives Theme in Abhängigkeit von den zugeordneten Kategorien

Erweiterungen (Beispiele)

- Taxonomy Theme
 - Dieses Modul erlaubt die Festlegung auf ein alternatives Theme in Abhängigkeit von den zugeordneten Kategorien
 - Sinnvoll z. B.:
 - wenn Vereine, Behörden oder Unternehmen mit verschiedenen Unternehmensbereichen alles unter einer Domain präsentieren. Ein Sportverein beispielsweise könnte für die Fußballsparte ein anderes Theme verwenden als für die Sportschützen

Erweiterungen (Beispiele)

- Tagadelic

Erweiterungen (Beispiele)

- Tagadelic
 - Optische Gewichtung von Kategorien



Categories / Tag Cloud

Adult / Escort Argentina Arts Australia Austria Belarus
Belgium Blog Brazil Canada Chile China
Community Corporate Czech Republic
eCommerce Ecuador Education Egypt Finland
France Germany Greece Guyana Hungary India
Indonesia Israel Italy Lithuania Magazine Malaysia
Media Mexico Music Nepal Netherlands New
Zealand Nonprofit Norway Personal Philippines
Photography Poland Portal Portfolio Portugal
Qatar Romania Russia Services Slovakia South Africa
Spain Sweden Switzerland Turkey Ukraine United
Kingdom United States of America

[email this page](#)

Erweiterungen (weitere Beispiele)

- Taxonomy Block
 - Darstellung der Überschriften in einem Block

Erweiterungen (weitere Beispiele)

- Taxonomy Block
 - Darstellung der Überschriften in einem Block
- Taxonomy Breadcrumb
 - Verbesserte Darstellung des *breadcrumb*

Erweiterungen (weitere Beispiele)

- Taxonomy Block
 - Darstellung der Überschriften in einem Block
- Taxonomy Breadcrumb
 - Verbesserte Darstellung des *breadcrumb*
- Taxonomy Defaults
 - Definierbare Vorgabeeinstellungen für *terms* und *Node*-Typen

Erweiterungen (weitere Beispiele)

- Taxonomy Block
 - Darstellung der Überschriften in einem Block
- Taxonomy Breadcrumb
 - Verbesserte Darstellung des *breadcrumb*
- Taxonomy Defaults
 - Definierbare Vorgabeeinstellungen für *terms* und *Node*-Typen
- Taxonomy Image
 - Festlegung eines Bildes für eine Kategorie

Erweiterungen (weitere Beispiele)

- Taxonomy Block
 - Darstellung der Überschriften in einem Block
- Taxonomy Breadcrumb
 - Verbesserte Darstellung des *breadcrumb*
- Taxonomy Defaults
 - Definierbare Vorgabeeinstellungen für *terms* und *Node*-Typen
- Taxonomy Image
 - Festlegung eines Bildes für eine Kategorie
- Und wenn man nichts findet, kann man selbst ein Modul programmieren...

Zusammenfassung

- Vokabulare

Zusammenfassung

- Vokabulare
 - Inhaltstypen können ein oder mehrere Vokabulare zugeordnet werden

Zusammenfassung

- Vokabulare
 - Inhaltstypen können ein oder mehrere Vokabulare zugeordnet werden
 - Vokabulare können für ein oder mehrere Inhaltstypen definiert werden

Zusammenfassung

- Vokabulare...
 - enthalten Begriffe (Kategorien)

Zusammenfassung

- Vokabulare...
 - enthalten Begriffe (Kategorien), ...
 - die gleichrangig

Zusammenfassung

- Vokabulare...
 - enthalten Begriffe (Kategorien), ...
 - die gleichrangig,
 - hierachisch

Zusammenfassung

- Vokabulare...
 - enthalten Begriffe (Kategorien), ...
 - die gleichrangig,
 - hierachisch oder
 - vernetzt organisiert sein können.

Zusammenfassung

- Vokabulare...
 - enthalten Begriffe (Kategorien), ...
 - die gleichrangig,
 - hierachisch oder
 - vernetzt organisiert sein können.
- AJAX vereinfacht die Handhabung beim
„Free Tagging“

Beispiele

- Wo könnte man Kategorien sinnvoll einsetzen?

Beispiele

- Wo könnte man Kategorien sinnvoll einsetzen?
- Warum könnte es sinnvoll sein, für einen Inhalt mehrere Vokabulare zu haben?

Beispiele

- Software-Verzeichnis

Beispiele

- Software-Verzeichnis
 - Kategorie **Betriebssystem**

Beispiele

- Software-Verzeichnis
 - Kategorie **Betriebssystem**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Linux
 - Mac OS
 - Windows

Beispiele

- Software-Verzeichnis
 - Kategorie **Betriebssystem**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Linux
 - Mac OS
 - Windows
 - Eine Mehrfachauswahl ist dabei sinnvoll

Beispiele

- Buch-Verzeichnis

Beispiele

- Buch-Verzeichnis
 - Kategorie **Genre**

Beispiele

- Buch-Verzeichnis
 - Kategorie **Genre**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Krimi
 - Sachbuch
 - Science Fiction

Beispiele

- Buch-Verzeichnis
 - Kategorie **Genre**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Krimi
 - Sachbuch
 - Science Fiction
 - Eine Mehrfachauswahl ist nicht dabei sinnvoll

Beispiele

- Buch-Verzeichnis
 - Kategorie **Genre**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Krimi
 - Sachbuch
 - Science Fiction
 - Eine Mehrfachauswahl ist nicht dabei sinnvoll
 - 2. Kategorie **Autor**

Beispiele

- Buch-Verzeichnis
 - Kategorie **Genre**
 - Sinnvolle Möglichkeiten
 - Krimi
 - Sachbuch
 - Science Fiction
 - Eine Mehrfachauswahl ist nicht dabei sinnvoll
 - 2. Kategorie **Autor**
 - Sinnvoll ist in diesem Fall „Free Tagging“

Fazit

- Das Modul „**Taxonomy**“ stellt ein mächtiges Werkzeug zur Verwaltung der Inhalte dar

Fazit

- Das Modul „**Taxonomy**“ stellt ein mächtiges Werkzeug zur Verwaltung der Inhalte dar
- Hierarchische Strukturen oder Free Tagging sowie die Möglichkeit, mehreren Inhaltstypen mehrere Kategorien zuweisen zu können, fordern eher Selbstdisziplin, als das sie jemanden beschränken

Fazit

- Das Modul „**Taxonomy**“ stellt ein mächtiges Werkzeug zur Verwaltung der Inhalte dar
- Hierarchische Strukturen oder Free Tagging sowie die Möglichkeit, mehreren Inhaltstypen mehrere Kategorien zuweisen zu können, fordern eher Selbstdisziplin, als das sie jemanden beschränken
- Drupal stellt unter der URL
`?q=taxonomy/term/<tid>`
die Inhalte der Kategorie zur Verfügung (auch als RSS-Feed)
`?q=taxonomy/term/<tid>/0/feed`

Fazit

- Das Modul „**Taxonomy**“ stellt ein mächtiges Werkzeug zur Verwaltung der Inhalte dar
- Hierarchische Strukturen oder Free Tagging sowie die Möglichkeit, mehreren Inhaltstypen mehrere Kategorien zuweisen zu können, fordern eher Selbstdisziplin, als das sie jemanden beschränken
- Drupal stellt unter der URL
`?q=taxonomy/term/<tid>`
die Inhalte der Kategorie zur Verfügung (auch als RSS-Feed)
`?q=taxonomy/term/<tid>/0/feed`
- Das Modul *path* ermöglicht „sprechende“ URL.

PreetzLUG

- Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die Web-Site der Preetzer Linux User Group?

PreetzLUG

- Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die Web-Site der Preetzer Linux User Group?
 - I. Verschlagwortung von Artikeln

PreetzLUG

- Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die Web-Site der Preetzer Linux User Group?
 - I. Verschlagwortung von Artikeln
 - II. Organisation des Forums

PreetzLUG

- Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die Web-Site der Preetzer Linux User Group?
 - I. **Verschlagwortung von Artikeln**
 - II. Organisation des Forums

Vorschlagwortung von Artikeln

- Das Artikel-System (Modul ***stories***) wird bisher nicht genutzt

Vorschlagwortung von Artikeln

- Das Artikel-System (Modul ***stories***) wird bisher nicht genutzt
- Artikel eignen sich insbesondere für
 - Aktuelle Meldungen

Vorschlagwortung von Artikeln

- Das Artikel-System (Modul ***stories***) wird bisher nicht genutzt
- Artikel eignen sich insbesondere für
 - Aktuelle Meldungen
 - Berichte über Veranstaltungen

Vorschlagwortung von Artikeln

- Das Artikel-System (Modul ***stories***) wird bisher nicht genutzt
- Artikel eignen sich insbesondere für
 - Aktuelle Meldungen
 - Berichte über Veranstaltungen
 - Berichte über Software und deren Hürden bei der Installation, Bedienung usw.

Vorschlagwortung von Artikeln

- Das Artikel-System (Modul ***stories***) wird bisher nicht genutzt
- Artikel eignen sich insbesondere für
 - Aktuelle Meldungen
 - Berichte über Veranstaltungen
 - Berichte über Software und deren Hürden bei der Installation, Bedienung usw.
 - Ankündigungen zu Veranstaltungen
 - Eventuell in Verbindung mit einem Kalendermodul

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Ein Vokabular für ein hierarchisches Basisthema wie etwa
 - Anwendungen
 - CAD
 - GIS
 - Office
 - Tools
 - Compiler
 - Shells
 - X11

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Ein Vokabular für ein hierarchisches Bassthema wie etwa
 - Anwendungen
 - CAD
 - GIS
 - Office
 - Tools
 - Compiler
 - Shells
 - X11
- Die Hierarchie sollte dabei fest vorgegeben sein

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Ein Vokabular für ein hierarchisches Bassthema wie etwa
 - Anwendungen
 - CAD
 - GIS
 - Office
 - Tools
 - Compiler
 - Shells
 - X11
- Die Hierarchie sollte dabei fest vorgegeben sein
- Die Zuweisung zu einer Kategorie sollte verpflichtend sein („Eingabe erforderlich“)

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Das zweite Vokabular sollte über „**Free Tagging**“ erfolgen

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Das zweite Vokabular sollte über „**Free Tagging**“ erfolgen, so dass die freie Eingabe der Autoren des Artikels z. B. folgende sein könnte:

Verschlagwortung von Artikeln

- Die Verschlagwortung sollte über zwei Vokabulare erfolgen
 - Das zweite Vokabular sollte über „**Free Tagging**“ erfolgen, so dass die freie Eingabe der Autoren des Artikels z. B. folgende sein könnte:
 - GCC
 - KOffice
 - Kylix
 - Open Office
 - Zend

PreetzLUG

- Welche Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich daraus für die Web-Site der Preetzer Linux User Group?
 - I. Verschlagwortung von Artikeln
 - II. Organisation des Forums**

Forum

- Das Modul „Forum“ nutzt das Modul „Taxonomy“, bietet aber eine eigene Oberfläche für die Verwaltung

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum

- Die verwendeten Kategorien sind hierarchisch angeordnet

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum

- Die verwendeten Kategorien sind hierarchisch angeordnet
 - Die Hauptebene wird dabei als *Ordner* bezeichnet und enthält die nutzbaren Foren

Startseite » Verwalten

Foren

Alle anzeigen Forum hinzufügen Konfigurieren Ordner hinzufügen

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[weitere Hilfe...]

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum

- Die Formulare für *Ordner bearbeiten* und *Forum bearbeiten* sind identisch

[Startseite](#) » [Verwalten](#) » [Foren](#)

Forum bearbeiten

Forename: *

Allgemeine Fragen und Antworten

Der Forename fasst verwandte Forenthemen zusammen.

Beschreibung:

Allgemeine Fragen und Antworten zu PHP-Nuke,
die nicht in andere Bereiche passen.

Die Forenbeschreibung gibt den Benutzern Auskunft über die Diskussionsthemen, die das Forum beeinhaltet.

Übergeordneter Eintrag: *

PHP-Nuke

Ein Forum kann in einem übergeordneten Ordner oder Forum oder auf der obersten Ebene des Forums erstellt werden .

Reihenfolge:

-7

Wenn Foren aufgelistet werden, stehen die mit geringsten Gewicht oberhalb derer mit einem höheren Gewicht. Foren mit demselben Gewicht werden alphabetisch sortiert.

[Speichern](#)

[Löschen](#)

Forum

- Der Unterschied liegt darin, dass in Ordnern keine Beiträge verfasst werden können

[Startseite](#) » [Verwalten](#) » [Foren](#)

Forum bearbeiten

Forename: *

Allgemeine Fragen und Antworten

Der Forename fasst verwandte Forensthemen zusammen.

Beschreibung:

Allgemeine Fragen und Antworten zu PHP-Nuke,
die nicht in andere Bereiche passen.

Die Forenbeschreibung gibt den Benutzern Auskunft über die Diskussionsthemen, die das Forum beeinhaltet.

Übergeordneter Eintrag: *

PHP-Nuke

Ein Forum kann in einem übergeordneten Ordner oder Forum oder auf der obersten Ebene des Forums erstellt werden .

Reihenfolge:

-7

Wenn Foren aufgelistet werden, stehen die mit geringsten Gewicht oberhalb derer mit einem höheren Gewicht. Foren mit demselben Gewicht werden alphabetisch sortiert.

[Speichern](#)

[Löschen](#)

Forum

- Ordner können aber wiederum Ordner aufnehmen
 - Hierarchische Struktur

[Startseite](#) » [Verwalten](#) » [Foren](#)

Forum bearbeiten

Forename: *

Allgemeine Fragen und Antworten

Der Forename fasst verwandte Forensthemen zusammen.

Beschreibung:

Allgemeine Fragen und Antworten zu PHP-Nuke,
die nicht in andere Bereiche passen.

Die Forenbeschreibung gibt den Benutzern Auskunft über die Diskussionsthemen, die das Forum beeinhaltet.

Übergeordneter Eintrag: *

PHP-Nuke

Ein Forum kann in einem übergeordneten Ordner oder Forum oder auf der obersten Ebene des Forums erstellt werden .

Reihenfolge:

-7

Wenn Foren aufgelistet werden, stehen die mit geringsten Gewicht oberhalb derer mit einem höheren Gewicht. Foren mit demselben Gewicht werden alphabetisch sortiert.

[Speichern](#)

[Löschen](#)

Forum

- Ordner können aber wiederum Ordner aufnehmen
 - Hierarchische Struktur
- Und, da es sich um das Taxonomy-Modul handelt, können Foren auch Ordner aufnehmen
 - Sinnhaftigkeit

[Startseite](#) » [Verwalten](#) » [Foren](#)

Forum bearbeiten

Forename: *

Allgemeine Fragen und Antworten

Der Forename fasst verwandte Forensthemen zusammen.

Beschreibung:

Allgemeine Fragen und Antworten zu PHP-Nuke, die nicht in andere Bereiche passen.

Die Forenbeschreibung gibt den Benutzern Auskunft über die Diskussionsthemen, die das Forum beeinhaltet.

Übergeordneter Eintrag: *

PHP-Nuke

Ein Forum kann in einem übergeordneten Ordner oder Forum oder auf der obersten Ebene des Forums erstellt werden .

Reihenfolge:

-7

Wenn Foren aufgelistet werden, stehen die mit geringsten Gewicht oberhalb derer mit einem höheren Gewicht. Foren mit demselben Gewicht werden alphabetisch sortiert.

[Speichern](#)

[Löschen](#)

Forum auf preetzlug.de

- Das Forum sollte den Bedürfnissen entsprechen

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum auf preetzlug.de

- Das Forum sollte den Bedürfnissen entsprechen
 - Struktur z. B.
 - Anwendungen
 - Installation
 - Updates
 - Klönpott

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum auf preetzlug.de

- Das Forum sollte den Bedürfnissen entsprechen
- Das Forum sollte der Anzahl der Mitglieder angepasst sein

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum auf preetzlug.de

- Das Forum sollte den Bedürfnissen entsprechen
- Das Forum sollte der Anzahl der Mitglieder angepasst sein
 - 30 Mitglieder brauchen keine 20 Foren

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Forum auf preetzlug.de

- Das Forum sollte den Bedürfnissen entsprechen
- Das Forum sollte der Anzahl der Mitglieder angepasst sein
 - 30 Mitglieder brauchen keine 20 Foren
 - Die Zukunftsfähigkeit darf nicht außer Acht gelassen werden

[Startseite](#) » [Verwalten](#)

Foren

[Alle anzeigen](#) [Forum hinzufügen](#) [Konfigurieren](#) [Ordner hinzufügen](#)

Dies ist eine Auflistung der bestehenden Ordner und Foren, die bearbeitet werden können. Ordner beinhalten Foren und Foren beinhalten ihrerseits Diskussionen. Sowohl Ordner als auch Foren können in anderen Ordner oder Foren angelegt werden. Eine gutgeplante Ordner- und Forenstruktur erleichtert den Benutzern, die Themen, die sie interessieren, zu finden.

[\[weitere Hilfe...\]](#)

Name	Operationen
PHP-Nuke	Ordner bearbeiten
-- Allgemeine Fragen und Antworten	Forum bearbeiten
phpnuke.de intern	Ordner bearbeiten
-- Allgemeines	Forum bearbeiten
-- Vorschläge	Forum bearbeiten

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können
 - Klönpott
 - Verschiedene, kurzfristig interessante Themen

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können
 - Das Forum soll für spezielle Themen wie etwa die Installation eines Mail-Servers langfristig als Recherchequelle dienen

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können
 - Das Forum soll für spezielle Themen wie etwa die Installation eines Mail-Servers langfristig als Recherchequelle dienen
 - HowTo Apache, Postfix oder X11

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können
 - Das Forum soll für spezielle Themen wie etwa die Installation eines Mail-Servers langfristig als Recherchequelle dienen
 - Das Forum soll strukturell auf eine künftige Verbreiterung der Nutzer ausgelegt sein

Vorschlag für eine Struktur

- Grundüberlegung
 - Das Forum muss kurzlebige Themen bedienen können
 - Das Forum soll für spezielle Themen wie etwa die Installation eines Mail-Servers langfristig als Recherchequelle dienen
 - Das Forum soll strukturell auf eine künftige Verbreiterung der Nutzer ausgelegt sein
 - Bedienung von 1.000 regelmäßigen Nutzern, weil Kiel im Zuge der Kreisgebietsreform an Preetz angeschlossen wurde

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Kernel und Module

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Kernel und Module
 - Verschiedenes

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Anwendungen
 - Internet
 - Office
 - Tools
 - Backup
 - Compiler
 - Kernel und Module
 - Verschiedenes

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Kernel und Module
 - Distributionen
 - Fedora (war Red Hat)
 - Novell (war oder ist noch SuSE)
 - ISDN4L
 - Wahrscheinlich eines der noch verbreitetsten Module im ländlichen Raum
 - Verschiedenes

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Kernel und Module
 - Verschiedenes
 - Internes
 - Termine und Tagesordnungen
 - VHS Preetz
 - Klönsnack (Teepott)

Vorschlag für eine Struktur

- Vorschlag für die Ordnerstruktur
 - Software
 - Kernel und Module
 - Verschiedenes
 - Internes
 - Termine und Tagesordnungen
 - VHS Preetz
 - Eventuell eignet sich hier der Einsatz des Moduls
„Taxonomy Access Control Lite“
 - Klönsnack (Teepott)

Zusammenfassung

- Mit Hilfe von Drupal und den Modulen Taxonomy und Forum (Core-Module) lässt sich die Web-Site preetzlug.de mit wenigen Handgriffen in ein umfassendes Informationszentrum verwandeln

Zusammenfassung

- Mit Hilfe von Drupal und den Modulen Taxonomy und Forum (Core-Module) lässt sich die Web-Site preetzlug.de mit wenigen Handgriffen in ein umfassendes Informationszentrum verwandeln
- Eine Verschlagwortung der Inhalte sichert langfristig ein schnelles Finden der Inhalte

Zusammenfassung

- Mit Hilfe von Drupal und den Modulen Taxonomy und Forum (Core-Module) lässt sich die Web-Site preetzlug.de mit wenigen Handgriffen in ein umfassendes Informationszentrum verwandeln
- Eine Verschlagwortung der Inhalte sichert langfristig ein schnelles Finden der Inhalte
- Ein modular aufgebautes Forum kann heute 30 und morgen 1.000 Anwender schnell zum gewünschten Beitrag führen

PreetzLUG



Vielen Dank