Masquerade

Ausführen

Enter the username to masquerade as.
Quick switches:
bramburi
wizard

Events-alle: Filter *Datum: Date (node)* konfigurieren

Filter any Views node date field.

Status: Übersteuerte Werte werden verwendet. Standard verwenden

Dieser Eintrag ist derzeit hervorgehoben. Sollte dieser **ausgeblendet** werden, können Benutzer den Filter nicht ändern. Ausblenden

Operator:
Ist größer als oder gleich

Absoluter Wert

Format: 2012-08-27

Relativer Wert

Relative values will be used if no date is set above. Use 'now' to default to the current date at runtime or add modifiers like 'now +1 day'. The To date default value is used when the operator is set to 'between' or 'not between'. You can use any values PHP's date_create() can understand, like between '12AM today' and '12AM tomorrow.

If the filter is exposed, these values will be used to set the inital value of the exposed filter. Leave both date and default values blank to start with no value in the exposed filter.

Standardmäßiges Datum:
now

Standardmäßiges „Bis"-Datum:
now

☐ Operator entsperren
Sobald aktiviert, wird der Operator für den Benutzer hervorgehoben

☑ Optional
Dieser hervorgehobene Filter ist optional und wird Optionen enthalten, damit dieser nicht eingestellt werden muss.

☐ Erinnern
Die letzte Filtereinstellung des Benutzers merken.

Bezeichner für Filter:
date_filter_1
Dieser wird in der URL nach dem ? erscheinen, um den Filter zu identifizieren. Darf nicht unausgefüllt bleiben.

Bezeichnung:
Datum: